

达愈[®]
OpenWell

苏州达愈科技有限公司品牌

通达于心 愈久愈真

达愈面针

一次性使用无菌面针·金属管柄4配1管装





达愈铝柄系列

The art of
facial
acupuncture
一次性无菌面针





优势设计

一次性无菌面针

The art of
facial
acupuncture

OpenWell

达愈®

“全段导电”与
“不断针”

采用06Cr19Ni10奥氏体不锈钢，兼具稳定导电、耐腐蚀与良好韧性，适用于电针等临床使用场景。全金属针柄针体，电针仪可夹持全段针柄或针体，形成全段可导电的治疗场景。



OpenWell
苏州达愈科技有限公司

OpenWell

达愈®

“全段导电” 与
“不断针”
一次性使用无菌面针

针灸直径在**0.10—0.35mm**左右，任何微小夹杂、偏析、划伤、裂纹，在反复弯折、提插、捻转、电针夹持时都会变成断裂起点。我们在针用**丝材、拉丝、矫直、研磨、清洗、检验**上控制更稳定，经过多道精密拉拔、矫直、应力控制与表面精抛处理，兼顾细径针体的韧性、导电稳定性与抗折断性能；重点强化针根部连接强度与针身一致性，适配美容针灸及电针夹持场景。



OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 标准规格示例

(标注 ● 为右图规格)

规格/Specifications

直径 \ 长度	7mm	10mm	13mm	15mm	23mm	25mm	28mm	30mm
0.10mm	●	●	○	●	○	○	○	○
0.12mm	○	○	○	○	○	○	○	○
0.14mm	○	○	○	●	○	○	○	○
0.16mm	○	○	○	○	○	○	○	○
0.18mm	○	○	○	○	○	○	○	○
0.20mm	○	○	○	○	○	○	○	○

数值全球各个国家有所差异，为大约数，具体以图表所写的国际单位米制为准。



OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 标准规格示例

所有规格：

0.10*15mm 金属柄 0.10*7 0.10*10 0.10*25 0.10*30

0.12*13mm 金属柄 0.12*7 0.12*10 0.12*23 0.12*28

0.14*13mm 金属柄 0.14*7 0.14*10

0.14*23mm 金属柄 0.14*28

0.16*13mm 金属柄 0.16*7 0.16*10

0.16*28mm 金属柄 0.16*23

0.18*13mm 金属柄 0.18*7 0.18*10

0.18*28mm 金属柄 0.18*23



OpenWell
苏州达愈科技有限公司

OpenWell

达愈®

一次性使用无菌面针 资质编码类目示例

医用耗材代码: C1302011790000213765

医疗器械注册备案证: 苏械注准20252201738

医疗器械生产许可证: 苏药监械生产许20190023号

注册备案产品名称: 一次性使用无菌面针

耗材分类: 中医类材料/针具/针具/针具类/不区分/针灸针

单件产品名称: 一次性使用无菌面针

品牌企业: 苏州达愈科技有限公司

生产企业: 苏州市仲景生命科技有限公司

规格: 0.10x15mm (例)

型号: 塑柄针, 100支装, 带进针管



OpenWell

苏州达愈科技有限公司

达愈[®]
OpenWell

苏州达愈科技有限公司品牌

通达于心 愈久愈真